

RedWood

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

Catálogo de productos.

Materiales que construyen.

Proyectos que trascienden.



13 FAMILIAS / MADERAS, TABLEROS Y LÍNEA CCA

Referencias históricas del 05/05/2026. Precios referenciales sujetos a revisión y confirmación de disponibilidad. El importe final se confirma por WhatsApp.

OSB APA Plus



TABLERO ESTRUCTURAL

Tablero de virutas de madera orientadas en capas cruzadas para muros, entresijos y cubiertas. Una alternativa para proyectos de construcción en seco.

Fotografía del material comercial. No confirma stock actual.

MEDIDAS Y REFERENCIAS

Variante / medida	Unidad de consulta	Precio documentado
9,5 mm / 1,22 x 2,44 m	unidad	Consultar precio
11,1 mm / 1,22 x 2,44 m	unidad	Consultar precio
15,1 mm / 1,22 x 2,44 m	unidad	Consultar precio
18,3 mm / 1,22 x 2,44 m / A confirmar	unidad	Consultar precio

APLICACIONES DOCUMENTADAS

Muros y cerramientos / Entresijos y cubiertas / Construcción en seco y steel frame

ANTES DE COMPRAR

- La variante de 18,3 mm figura en el flyer, pero no en la tabla del catálogo: espesor y disponibilidad a confirmar.
- La selección del espesor y el diseño estructural corresponden al profesional responsable. Consultá la documentación del fabricante.

Fuente: Catálogo original, página 2; flyer institucional.

Referencias históricas del 05/05/2026. Precios referenciales sujetos a revisión y confirmación de disponibilidad. El importe final se confirma por WhatsApp. Resumen comercial: no es una certificación ni una instrucción de cálculo estructural.



CONSULTAR

OSB Ecoform



PARA ENCOFRADOS

Tablero OSB destinado a moldajes y encofrados. El catálogo lo presenta para trabajos de fundaciones, columnas, vigas y losas.

Fotografía del material comercial. No confirma stock actual.

MEDIDAS Y REFERENCIAS

Variante / medida	Unidad de consulta	Precio documentado
18 mm / 1,22 x 2,44 m	unidad	Consultar precio

APLICACIONES DOCUMENTADAS

Encofrados y moldajes / Fundaciones y zapatas / Columnas, vigas y losas

ANTES DE COMPRAR

- La cantidad de reutilizaciones depende de las condiciones de obra y del manejo. No se garantiza un número de usos.

Fuente: Catálogo original, página 3.

Referencias históricas del 05/05/2026. Precios referenciales sujetos a revisión y confirmación de disponibilidad. El importe final se confirma por WhatsApp. Resumen comercial: no es una certificación ni una instrucción de cálculo estructural.



[CONSULTAR](#)

Fenólico Brasil



CON FILM / 18 MM

Tablero fenólico con film de la línea Brasil Tercioplak, presentado para encofrados de hormigón. Consultá las condiciones de uso y la disponibilidad para tu obra.

Fotografía del material comercial. No confirma stock actual.

MEDIDAS Y REFERENCIAS

Variante / medida	Unidad de consulta	Precio documentado
18 mm / 1,22 x 2,44 m	unidad	Consultar precio

APLICACIONES DOCUMENTADAS

Encofrados para hormigón / Moldajes de obra

ANTES DE COMPRAR

- La fotografía identifica la línea del material y no confirma stock.
- Consultá recomendaciones del fabricante; no se garantiza un número de reutilizaciones.


Fuente: Flyer Fenólico Brasil; catálogo original, página 10.

Referencias históricas del 05/05/2026. Precios referenciales sujetos a revisión y confirmación de disponibilidad. El importe final se confirma por WhatsApp. Resumen comercial: no es una certificación ni una instrucción de cálculo estructural.



CONSULTAR

Fenólico de pino



SIN FILM / 7 LÁMINAS

Tablero fabricado con láminas de pino unidas con adhesivo fenólico. El flyer presenta la versión de 7 láminas para encofrados; el catálogo también contempla trabajos de carpintería.

Fotografía del material comercial. No confirma stock actual.

MEDIDAS Y REFERENCIAS

Variante / medida	Unidad de consulta	Precio documentado
18 mm / 1,22 x 2,44 m	unidad	Consultar precio

APLICACIONES DOCUMENTADAS

Encofrados y moldajes / Cajones, plataformas y embalajes / Revestimientos y carpintería

ANTES DE COMPRAR

- Confirmá la composición y terminación del lote antes de la compra.
- La foto del producto procede del catálogo; no implica existencia inmediata.

Fuente: Catálogo original, página 8; flyer Fenólico de pino 7 láminas.

Referencias históricas del 05/05/2026. Precios referenciales sujetos a revisión y confirmación de disponibilidad. El importe final se confirma por WhatsApp. Resumen comercial: no es una certificación ni una instrucción de cálculo estructural.



CONSULTAR

Fenólico con film



SUPERFICIE REVESTIDA

Tablero multilaminado con revestimiento de film fenólico en ambas caras, destinado a moldajes y encofrados que requieren una superficie de terminación lisa.

Original 460 x 622 px; no se amplía su resolución.

MEDIDAS Y REFERENCIAS

Variante / medida	Unidad de consulta	Precio documentado
18 mm / 1,22 x 2,44 m	unidad	Consultar precio

APLICACIONES DOCUMENTADAS

Moldajes para hormigón / Losas, columnas y vigas / Encofrados para hormigón visto

ANTES DE COMPRAR

- Resumen comercial: no sustituye instrucciones de instalación ni documentación del fabricante.
- Confirmá terminación, lote y recomendaciones de uso.

Fuente: Catálogo original, página 6.

Referencias históricas del 05/05/2026. Precios referenciales sujetos a revisión y confirmación de disponibilidad. El importe final se confirma por WhatsApp. Resumen comercial: no es una certificación ni una instrucción de cálculo estructural.



CONSULTAR



USOS TEMPORALES

Tablero de virutas orientadas para aplicaciones temporales y de baja exigencia estructural: divisiones provisionales, cierres y protección de aberturas.

Fotografía del material comercial. No confirma stock actual.

MEDIDAS Y REFERENCIAS

Variante / medida	Unidad de consulta	Precio documentado
10 mm / largo 2,44 m / Ancho a confirmar	unidad	Consultar precio

APLICACIONES DOCUMENTADAS

Cierres perimetrales / Divisiones provisionales / Protección de aberturas

ANTES DE COMPRAR

- Ancho a confirmar: el catálogo indica 1,20 x 2,44 m y el flyer 1,22 x 2,44 m. Se conservan ambas referencias sin resolver la diferencia.
- Confirmá la aptitud del material para cada aplicación.

Fuente: Catálogo original, página 4; flyer institucional.

Referencias históricas del 05/05/2026. Precios referenciales sujetos a revisión y confirmación de disponibilidad. El importe final se confirma por WhatsApp. Resumen comercial: no es una certificación ni una instrucción de cálculo estructural.



CONSULTAR

Tapume Cerco Verde



CERRAMIENTOS DE OBRA

Tablero con una cara pintada de verde, presentado para cercos, tapiales y cerramientos temporales sin exigencia estructural.

Imagen de aplicación del catálogo; no acredita una obra de RedWood.
Original 500 x 474 px.

MEDIDAS Y REFERENCIAS

Variante / medida	Unidad de consulta	Precio documentado
10 mm / 1,22 x 2,20 m	unidad	Consultar precio

APLICACIONES DOCUMENTADAS

Cercos perimetrales / Tapiales temporales / Cerramientos de obra

ANTES DE COMPRAR

- Medida documentada: 1,22 x 2,20 m. El largo no es 2,44 m.
- La imagen del catálogo ilustra una aplicación y no acredita una obra ejecutada por RedWood.

Fuente: Catálogo original, página 5; flyer institucional.

Referencias históricas del 05/05/2026. Precios referenciales sujetos a revisión y confirmación de disponibilidad. El importe final se confirma por WhatsApp. Resumen comercial: no es una certificación ni una instrucción de cálculo estructural.



CONSULTAR



DISEÑO PARA INTERIORES

Tablero OSB con ambas caras lijadas y apariencia natural, indicado en el catálogo exclusivamente para uso interior.

Imagen de aplicación de uso interior; no acredita una obra realizada por RedWood.

MEDIDAS Y REFERENCIAS

Variante / medida	Unidad de consulta	Precio documentado
15 mm / 1,22 x 2,44 m	unidad	Consultar precio

APLICACIONES DOCUMENTADAS

Muros interiores / Stands / Muebles y decoración interior

ANTES DE COMPRAR

- Solo uso interior. No se presenta como sustituto estructural para exteriores.
- La imagen es una referencia de aplicación del catálogo, no una obra atribuida a RedWood.

Fuente: Catálogo original, página 7.

Referencias históricas del 05/05/2026. Precios referenciales sujetos a revisión y confirmación de disponibilidad. El importe final se confirma por WhatsApp. Resumen comercial: no es una certificación ni una instrucción de cálculo estructural.



CONSULTAR

Puntales de pino



REFERENCIA POR METRO LINEAL

Puntales de sección 3 pulgadas por 3 pulgadas. Elegí el largo y consultá la cantidad en metros lineales para preparar tu pedido.

Recorte de la foto original; resolución limitada a la fuente.

MEDIDAS Y REFERENCIAS

Variante / medida	Unidad de consulta	Precio documentado
3" x 3" x 3,06 m	metro lineal	14.000 Gs / 05/05/2026
3" x 3" x 3,66 m	metro lineal	14.000 Gs / 05/05/2026

APLICACIONES DOCUMENTADAS

Materiales para obra / Consultá su uso en tu proyecto

ANTES DE COMPRAR

- El precio documentado es por metro lineal, no por pieza. La cantidad admite decimales y no se multiplica automáticamente por el largo.
- Estas referencias provienen del 05/05/2026; el importe y la disponibilidad se confirman por WhatsApp.


Fuente: Referencia de precio autorizada del 05/05/2026; flyer de materiales.

Referencias históricas del 05/05/2026. Precios referenciales sujetos a revisión y confirmación de disponibilidad. El importe final se confirma por WhatsApp. Resumen comercial: no es una certificación ni una instrucción de cálculo estructural.



CONSULTAR

Machimbres de pino



TERMINACIÓN EN MADERA

Machimbres con referencias documentadas de 12,5 x 100 mm y largos de 3,06 y 3,66 m. Consultá la terminación y la medida adecuada para tu proyecto.

Recorte de la foto original; resolución limitada a la fuente.

MEDIDAS Y REFERENCIAS

Variante / medida	Unidad de consulta	Precio documentado
12,5 x 100 mm x 3,06 m	unidad	9.498 Gs / 05/05/2026
12,5 x 100 mm x 3,66 m	unidad	11.336 Gs / 05/05/2026

APLICACIONES DOCUMENTADAS

Trabajos de carpintería / Consultá su aplicación en revestimientos

ANTES DE COMPRAR

- Los precios corresponden a largos de 3,06 y 3,66 m. El flyer menciona 3,05 m para el primer largo y una sección expresada en pulgadas: confirmar medidas antes de comprar.
- Precio por unidad; seleccioná una cantidad entera positiva.

Fuente: Referencia de precio autorizada del 05/05/2026; flyers institucional y de materiales.

Referencias históricas del 05/05/2026. Precios referenciales sujetos a revisión y confirmación de disponibilidad. El importe final se confirma por WhatsApp. Resumen comercial: no es una certificación ni una instrucción de cálculo estructural.



CONSULTAR

Tablas de pino



MADERA PARA TU PROYECTO

Tablas de pino de 1 pulgada de espesor, en anchos documentados de 4 y 6 pulgadas y largo de 3,06 m.

Recorte de la foto original; resolución limitada a la fuente.

MEDIDAS Y REFERENCIAS

Variante / medida	Unidad de consulta	Precio documentado
1" x 4" x 3,06 m	unidad	14.400 Gs / 05/05/2026
1" x 6" x 3,06 m	unidad	21.600 Gs / 05/05/2026

APLICACIONES DOCUMENTADAS

Trabajos de carpintería / Materiales para obra

ANTES DE COMPRAR

- Las dos referencias son por unidad. Confirmá terminación, medidas y disponibilidad al consultar.

Fuente: Referencia de precio autorizada del 05/05/2026; flyers institucional y de materiales.

Referencias históricas del 05/05/2026. Precios referenciales sujetos a revisión y confirmación de disponibilidad. El importe final se confirma por WhatsApp. Resumen comercial: no es una certificación ni una instrucción de cálculo estructural.



CONSULTAR

Deck CCA



MADERA PARA EXTERIORES

Línea de madera tratada CCA presentada en el flyer para decks, terrazas y pisos exteriores. Dos secciones documentadas, ambas de 3,05 m de largo.

Recorte original de 320 x 188 px; no representa alta resolución.

MEDIDAS Y REFERENCIAS

Variante / medida	Unidad de consulta	Precio documentado
1" x 4" x 3,05 m	unidad	Consultar precio
1 1/2" x 4" x 3,05 m	unidad	Consultar precio

APLICACIONES DOCUMENTADAS

Decks / Terrazas / Pisos exteriores

ANTES DE COMPRAR

- Consultá tratamiento, terminación, indicaciones de instalación y disponibilidad antes de definir tu proyecto.
- No hay precio documentado. La imagen procede del flyer y tiene resolución limitada.

Fuente: Flyer Decks CCA e institucional.

Referencias históricas del 05/05/2026. Precios referenciales sujetos a revisión y confirmación de disponibilidad. El importe final se confirma por WhatsApp. Resumen comercial: no es una certificación ni una instrucción de cálculo estructural.



CONSULTAR

Pino CCA



CONSULTÁ LAS MEDIDAS

La línea Pino CCA figura en los materiales comerciales con diversas medidas. Solicitá información para confirmar la pieza que necesitás.

Referencia visual de la línea CCA, no confirmación de una pieza o medida de Pino CCA.

MEDIDAS Y REFERENCIAS

Variante / medida	Unidad de consulta	Precio documentado
Medidas y especificaciones a confirmar	unidad	Consultar precio

APLICACIONES DOCUMENTADAS

Consulta de materiales de la línea CCA

ANTES DE COMPRAR

- Sin medidas, precio ni especificación técnica completa documentados. No se deducen secciones ni prestaciones.
- La imagen es una referencia de la línea CCA; no confirma una pieza exacta de Pino CCA.

Fuente: Flyer institucional.

Referencias históricas del 05/05/2026. Precios referenciales sujetos a revisión y confirmación de disponibilidad. El importe final se confirma por WhatsApp. Resumen comercial: no es una certificación ni una instrucción de cálculo estructural.



CONSULTAR