



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

REDWOOD S.A. - CONSTRUCCIÓN  
AUTOSUSTENTABLE



# OSB APA PLUS — ESTRUCTURAL



**CARACTERÍSTICAS:** TABLERO ESTRUCTURAL OSB QUE CUMPLE CON LOS EXIGENTES ESTÁNDARES INTERNACIONALES APA. FABRICADO CON VIRUTAS DE MADERA ORIENTADAS EN CAPAS CRUZADAS PARA MAYOR RIGIDEZ, ESTABILIDAD Y RESISTENCIA.

EXCELENTE COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA MUROS, ENTREPISOS Y CUBIERTAS. ALTA DURABILIDAD, GRAN DESEMPEÑO ANTE LA HUMEDAD Y NOTABLE ESTABILIDAD DIMENSIONAL. IDEAL PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO, STEELFRAME Y OBRAS DONDE SE REQUIERA UN TABLERO CONFIABLE Y CERTIFICADO.

**USOS TÉCNICOS:** • MUROS Y CERRAMIENTOS ESTRUCTURALES • ENTREPISOS Y CUBIERTAS • REFUERZOS ESTRUCTURALES • OBRAS RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES

**ESPEORES DISPONIBLES :** • 9,5 MM • 11,1 MM • 15,1 MM

**TAMAÑO:** 1,22 x 2,44 M (ESTÁNDAR INTERNACIONAL)



# OSB ECOFORM - ENCOFRADOS



**CARACTERÍSTICAS:** TABLERO OSB EcoFORM DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA MOLDAJES Y ENCOFRADOS EN OBRAS. FABRICADO CON RESINAS RESISTENTES A LA HUMEDAD QUE PROLONGAN SU VIDA ÚTIL Y PERMITEN MÚLTIPLES USOS. EXCELENTE RESISTENCIA MECÁNICA, LO QUE ASEGURA UN BUEN DESEMPEÑO EN FUNDACIONES, COLUMNAS, VIGAS Y LOSAS. SUPERFICIE UNIFORME QUE PERMITE UN ACABADO MÁS PROLIJO EN EL HORMIGÓN.

**USOS TÉCNICOS:** ENCOFRADOS Y MOLDAJES EN GENERAL FUNDACIONES Y ZAPATAS COLUMNAS Y VIGAS LOSAS Y PLACAS OBRAS RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES

**ESPESOR DISPONIBLE :** 18 MM

**TAMAÑO:** 1,22 x 2,44 M



# MULTIPLAC – USOS TEMPORALES



- **CARACTERÍSTICAS:** TABLERO DE MÚLTIPLES APLICACIONES PARA BAJA EXIGENCIA ESTRUCTURAL. FABRICADO CON VIRUTAS ORIENTADAS QUE OFRECEN UNA BUENA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA BÁSICA. IDEAL PARA USOS TEMPORALES, DE RÁPIDA INSTALACIÓN Y BAJO COSTO. FÁCIL DE MANIPULAR, REUTILIZABLE Y ECONÓMICO.
- **USOS TÉCNICOS:**
  - CIERRES PERIMETRALES
  - TAPIALES TEMPORALES
  - ENCOFRADOS DE CORTA DURACIÓN
  - PROTECCIÓN DE ABERTURAS
  - DIVISIONES PROVISIONALES
  - OBRAS EN CONSTRUCCIÓN
- **ESPESOR DISPONIBLE:** 10 MM
- **TAMAÑO:** 1,20 x 2,44 M



# TAPUME – CERCO VERDE



- **CARACTERÍSTICAS:** TABLERO ECONÓMICO PARA DIVERSOS USOS SIN EXIGENCIA ESTRUCTURAL. PRESENTA UNA DIFERENCIACIÓN DISTINTIVA RESPECTO A OTROS OSB POR SU CARA PINTADA EN COLOR VERDE, LO QUE LO HACE MÁS ATRACTIVO Y DURADERO PARA CERCOS Y CERRAMIENTOS TEMPORALES. SU SUPERFICIE PINTADA PERMITE AHORRAR MANO DE OBRA Y TIEMPO, YA QUE NO REQUIERE PINTURA ADICIONAL. FÁCIL DE INSTALAR, REUTILIZABLE Y ECONÓMICO.
- **IDENTIFICACIÓN:** COLOR VERDE EN UNA DE SUS CARAS Y CANTO VERDE.

## USOS TÉCNICOS

- FAENAS E INSTALACIONES DE CORTA DURACIÓN
- CERCOS PERIMETRALES
- OBRAS TEMPORALES
- PROTECCIÓN VISUAL Y PERIMETRAL
- TAPIALES
- CERRAMIENTOS DE OBRA

**ESPESOR DISPONIBLE :**10 MM

**TAMAÑO:** 1,22 x 2,20 M



# FENÓLICO CON FILM

- **CARACTERÍSTICAS:** TABLERO FENÓLICO DE ALTA RESISTENCIA, REVESTIDO EN AMBAS CARAS CON FILM FENÓLICO NEGRO, LO QUE DISMINUYE LA ABSORCIÓN DE HUMEDAD Y PROTEGE LA SUPERFICIE DURANTE LOS TRABAJOS DE OBRA. FABRICADO CON CAPAS DE MADERA UNIDAS CON ADHESIVO FENÓLICO DE CALIDAD SUPERIOR, OFRECE GRAN ESTABILIDAD, RIGIDEZ Y DURABILIDAD, INCLUSO EN CONDICIONES EXIGENTES. EL FILM EXTERIOR PERMITE REUTILIZACIONES MÚLTIPLES, REDUCE EL DESGASTE Y FACILITA LA LIMPIEZA. IDEAL PARA LOGRAR HORMIGÓN CON ACABADO LISO, PERFECTO PARA HORMIGÓN VISTO Y TERMINACIONES PROLIJAS.
- **APLICACIONES PRINCIPALES:** EL FENÓLICO CON FILM SE UTILIZA PRINCIPALMENTE PARA: ENCOFRADOS / MOLDAJES PARA HORMIGÓN LOSAS, COLUMNAS, VIGAS Y TABIQUES HORMIGÓN VISTO (ACABADOS PROLIJOS Y LISOS) ESTRUCTURAS QUE REQUIEREN ALTA RESISTENCIA Y REPETICIÓN CAJONES, PLATAFORMAS Y USOS INDUSTRIALES PROYECTOS DONDE SE NECESITA RESISTENCIA A HUMEDAD Y DESGASTE
- **USOS TÉCNICOS:**
  - SISTEMAS DE ENCOFRADO REUTILIZABLE
  - PIEZAS QUE ESTARÁN EN CONTACTO DIRECTO CON HORMIGÓN FRESCO
  - MOLDES DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA
  - OBRAS CIVILES, COMERCIALES E INDUSTRIALES
  - FABRICACIÓN DE CAJAS DE EMBALAJE PESADO
- **IDENTIFICACIÓN**
  - AMBAS CARAS REVESTIDAS CON FILM FENÓLICO (COLOR NEGRO)
  - BORDES SELLADOS PARA REDUCIR INGRESO DE HUMEDAD
  - ACABADO LISO Y RESISTENTE AL DESGASTE
  - NÚCLEO DE MADERA MULTILAMINADA DE ALTA DENSIDAD
- **ESPESOR DISPONIBLE: 18 MM**
- **TAMAÑO: 1,22 x 2,44 MT**





# INDUPLAC



- TABLERO DE OSB ESTRUCTURAL Y DE USO DECORATIVO, CON AMBAS CARAS LIJADAS DANDO UNA APARIENCIA TIPO NATURAL; SOLAMENTE INDICADO PARA USO INTERIOR; FÁCIL DE BARNIZAR, CORTAR E INSTALAR. LA ESTABILIDAD DIMENSIONAL DEL TABLERO Y DE LAS RESISTENCIAS FÍSICO MECÁNICAS PERMITIRÁN UN MEJOR ESTRUCTURADO Y TERMINACIÓN VISUAL EN EL USO DE MUROS, STANDS, MUEBLES, ENTRE OTROS.
- **CARACTERÍSTICAS:** VERSATILIDAD Y ESTABILIDAD.
- **USOS:** USO INTERIOR: EN MUROS, STANDS, MUEBLES, ETC.
- **IDENTIFICACIÓN:** CANTO SELLADO COLOR NATURAL.
- **ESPESOR:** 15 MM
- **TAMAÑO:** 1,22 x 2,44 MT



# FENÓLICO DE PINO



- **CARACTERÍSTICAS:**

- TABLERO FENÓLICO FABRICADO CON LÁMINAS DE MADERA DE PINO MULTICAPA, UNIDAS CON ADHESIVO FENÓLICO DE ALTA RESISTENCIA.
- SU ESTRUCTURA LAMINADA BRINDA EXCELENTE ESTABILIDAD, RIGIDEZ MECÁNICA Y DURABILIDAD.
- IDEAL PARA APLICACIONES DONDE SE REQUIERE UN TABLERO FUERTE, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y CON BUENA TERMINACIÓN ESTRUCTURAL.
- APTO PARA MÚLTIPLES USOS EN OBRA Y CARPINTERÍA, FÁCIL DE CORTAR, ATORNILLAR Y TRABAJAR.

- **USOS TÉCNICOS:**

- ENCOFRADOS Y MOLDAJES EN GENERAL
- ESTRUCTURAS TEMPORALES DE OBRA
- CONSTRUCCIÓN DE CAJONES, PLATAFORMAS Y EMBALAJES
- REVESTIMIENTOS Y CERRAMIENTOS
- MOBILIARIO RÚSTICO O ESTRUCTURAL
- PROYECTOS INDUSTRIALES O COMERCIALES QUE REQUIERAN RESISTENCIA Y ESTABILIDAD

- **IDENTIFICACIÓN:**

- NÚCLEO MULTICAPA DE PINO
- \* LÁMINAS VISIBLES CON VETAS NATURALES
- \* BORDES SELLADOS SEGÚN LOTE
- \* COLOR MADERA NATURAL
- \* SUPERFICIE APTA PARA PINTURA O RECUBRIMIENTOS

- **ESPESOR DISPONIBLE:** 18 MM

- **TAMAÑO:** 1,22 x 2,44 M



# FENÓLICO FILM –BRASIL TERCIPLAK

- CARACTERÍSTICAS:
- TABLERO FENÓLICO FILMADO DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA HORMIGÓN VISTO. FABRICADO CON LÁMINAS DE MADERA SELECCIONADA Y RECUBIERTO CON FILM FENÓLICO QUE GARANTIZA UNA SUPERFICIE LISA, RESISTENTE Y DE EXCELENTE TERMINACIÓN. ALTA DURABILIDAD Y MÚLTIPLES REUTILIZACIONES.
- USOS TÉCNICOS:
  - ENCOFRADOS DE ALTA CALIDAD
  - HORMIGÓN VISTO
  - COLUMNAS, VIGAS Y LOSAS
  - OBRAS RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES
- ESPESOR DISPONIBLE:
  - 18 MM
- TAMAÑO:
  - 1,22 x 2,44 m







CONTACTO COMERCIAL:  
MARCO AGUAYO DURIA  
ENCARGADO COMERCIAL – REDWOOD S.A.

+595983223619



MAGUAYO.REDWOOD@GMAIL.COM



**Red Wood**  
**CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE**